

REFERAT Politikerspørgsmål 2023 d. 01-09-2023

Mødedato Fredag d. 01. september 2023 kl. 10:00

Mødested Kommunalbestyrelsen - September

Indholdsfortegnelse

Regnvandsbrøndene fyldte.....	3
Ressourcegrupper.....	5
Dagtilbudskapacitet - opdateret oversigt.....	7
Blomsterkummer.....	8
Manglende vedligehold af skoletage.....	10
Kollelev Mosepark- tillægsspørgsmål.....	13
Brugerundersøgelse på det specialiserede område.....	14
Træbeplantning på den nordligste del af Kongevejen.....	15
Skodsborg Kurhotel.....	17
Lyngby Svømmehal.....	18
Varmtvandsbassinet på Baunehøj.....	20
Produktionskøkken Carlshøjvej - tillægsspørgsmål.....	21
Mulighed for udvidet anvendelse af streetareal i Sorgenfri.....	23

Punkt 1: Regnvandsbrøndene fyldte

00.01.10-A00-2-23

Politikerspørgsmål

Martin Vendel Nielsen har den 1. september 2023 stillet følgende spørgsmål:

Borgere i Lyngby-Taarbæk har konstateret, at regnvandsbrøndene på de veje, stier og kommunale ejendomme, som kommunen har vedligeholdelsesforpligtelsen på, i mange tilfælde er fyldt og tilstoppet.

1. Efter hvilken model udføres brøndsugningen?
2. Hvad koster en sugning af en regnvandsbrønd?

Forvaltningens svar

Svar den 12. oktober 2023

Ad 1) Tømning af regnvandsbrønde i Lyngby-Taarbæk Kommune er i løbet af 2022 udliciteret i et fællesudbud med en række andre kommuner. Det er firmaet Norva 24 Danmark A/S, der har vundet kontrakten. Norva 24 bruger Dansweep som underentreprenør.

Tømningen af kommunens regnvandsbrønde er påbegyndt den 14. august 2023. Efter at kommunen har optaget 60,2 km private fællesveje som kommunale veje pr. 1 april 2023, varetager kommunen drift af ca. 11.500 stk. regnvandsbrønde. Regnvandsbrønde tømmes som udgangspunkt 1 gang årligt over en periode på ca. 2 måneder forud for vinterhalvåret.

Tilbage meldingen fra Dansweep er, at regnvandsbrøndene på de tidligere private fællesveje i langt overvejende grad ikke har været tømt i mange år.

Følgende forhold har indflydelse på tømningen af regnvandsbrønde i kommunen:

1. Blokeret brønd. Brønd kan være blokeret af parkerede biler eller vejarbejde, hvilket vanskeliggør tømning.
2. Defekt brøndrist. Typisk vil åbning af rist ikke være mulig, og dermed tømmes brønden ikke i første omgang. Disse brønde markeres og tømmes som ekstraarbejde af Dansweep eller af kommunens driftsafdeling. Kommunens medarbejdere udskifter brøndriste, hvor det er nødvendigt. Dette omfatter 100-150 stk. årligt.
3. Fyldte brønde. Brønde der ekstraordinært er fyldt med asfalt, grus, affald eller beton efter anlægsarbejder, private byggeprojekter mv. Her er der tale om nødvendige ekstraarbejder som spuling og fjernelse af fremmedlegemer. I værste tilfælde – og heldigvis sjældne tilfælde - medfører hensynsløs fyldning med beton, at en total udskiftning af både brønd og afløbsrør er nødvendig. Kommunen sikrer, at nødvendig ekstra sugning/spuling udføres, og i tilfælde af der skal hugges en betonfyldt brønd op, udfører kommunen dette. Da stedet er offentlig vej, konteres udgiften som vejvedligehold eller afvandingsforanstaltninger. Har kommunen ikke kapacitet til udførelse, håndteres det af eksterne. Kommunen har forsøgt at rejse sager vedr. dækning af udgifter til fx ophugning/udskiftning af betonfyldt brønd uden for ejendom, hvor der har været anlægsarbejder. Desværre uden held, eftersom det er vanskeligt at påvise hvem, der er den konkrete skadevolder. Udfordringen er, at kommunen først opdager problemet med brønde lang tid efter, at et byggeprojekt er afsluttet.
4. Tilstoppede brønde. Ved skybrud kan brøndristene tilstoppes på overfladen med blade og andet tilflydende materiale. Det medfører, at brønde der lige er blevet tømt, og som trækker fint, alligevel er blokeret. Her udfører kommunens driftsafdeling en akut indsats med at fjerne materiale, så der er frit afløb. Herefter ændres planlægning af fejningsopgaven, så fejning på særligt udsatte strækninger intensiveres, således at brøndene ikke tilstopper i så høj grad.

Ad 2) Sugning af en standard regnvandsbrønd koster 43,00 kr. ekskl. moms pr. brønd. Hertil kommer en række ekstra ydelser i forbindelse med blokkede, defekte eller fyldte brønde. Herudover bestilles ekstra slamsuger ved akutte større opgaver som for eksempel et skybrud efter medgået tid.

Må offentliggøres

Ja.

Punkt 2: Ressourcegrupper

00.01.10-A00-2-23

Politikerspørgsmål

Cecilie M Lindahl har den 2. september stillet følgende spørgsmål:

1. Har vi en prognose eller et andet estimat på hvor mange ressourcegrupper, vi får brug for fremover på dagtilbudsområdet?
2. Er der afsat grupperum til ressourcegrupper i de nye institutioner vi skal bygge?
3. Hvis ikke, er ressourcegrupper og eller andre mellemformer så tænkt ind andre steder?

Forvaltningens svar

Svar den 25. september 2023

Ad 1) I 2021 var der 12 børn i kommunens ressourcegrupper, mens der i 2022 var 17 børn i ressourcegrupperne og seks børn på venteliste. I 2023 er der pt. 16 børn i ressourcegrupperne og 10 børn på venteliste. Der kan komme flere børn på ventelisten ifm. kommende visitationer.

De børn, der fra august 2023 har fået plads i en ressourcegruppe, har ventet på pladsen i ni måneder. De børn, der netop er blevet visiteret og målgruppevurderet til en ressourcegruppeplads, kan først regne med at få plads fra august næste år.

Der er sket en stor stigning i behovet for pladser, og det har ikke været muligt at oprette nye pladser med samme hastighed. En lignende udfordring ses i andre kommuner.

Forvaltningen følger området tæt ift. behovet for ressourcegrupper fremadrettet og har i den forbindelse også igangsat en afprøvning af forskellige mellemformer i almenmiljøet for børn med behov for særlig støtte som supplement/ alternativ til ressourcegruppepladser (se også under punkt 3). Herudover forbereder forvaltningen en temadrøftelse om det specialiserede 0-6-årsområde i december 2023 (se også under pkt. 3).

Ad 2) Der er ikke lagt op til at bygge grupperum specifikt målrettet ressourcegrupper i de nye daginstitutioner, men der er i de nye byggerier fokus på, at børn har forskellige behov. De grupperum, der bygges, vil uden de store forandringer kunne benyttes af en ressourcegruppe, hvis det er det behov, der vurderes at være.

Når Lyngby-Taarbæk Kommune udvider kapaciteten og særligt ved nybyggeri, bruges principperne i Funktionsprogrammet. Ud fra disse principper skal indretningen være fleksibel og give mulighed for at tilgodesee børn med forskellige typer af særlige behov.

Der er fokus på at skabe ”små rum i det store” og muligheder for at kunne opdele børn i mindre grupper på forskellige måder i løbet af dagen samt fysiske rammer, der tilgodeser børn, der har brug for mere skærmede miljøer. Der arbejdes i alle forslag til nybyggede daginstitutioner med flere indgange/adgange til institutionen, flere udgange til legepladsen, indretning i zoner og rum i rum m.m.

Ad 3) Dagtilbudsudvalget blev på deres møde den 16. august 2023 i en meddelelse orienteret om, at forvaltningen har igangsat en afprøvning af nye mellemformer på dagtilbudsområdet. Tiltaget er igangsat med henblik på at udvikle den eksisterende tilbudsvifte for børn, der har behov for særlige indsatser i en ramme af stærke børnefællesskaber. Dette med henblik på at bevare børnenes tilknytning til almenmiljøet og deres nærmiljø og i højere grad etablere tilbuddene, hvor børnene er, fremfor at børnene skal rykke til tilbuddene.

Erfaringerne fra prøvehandlingerne vil danne udgangspunkt for et forslag om nye mellemformer og dermed udvikling af den samlede tilbudsvifte på dagtilbudsområdet. Der vil senere blive forelagt en politisk sag om dette.

Forvaltningen planlægger desuden en temadrøftelse om det specialiserede

0-6-årsområde på Dagtilbudsudvalgets møde i december.

Må offentliggøres

Ja.

Punkt 3: Dagtilbudskapacitet - opdateret oversigt

00.01.10-A00-2-23

Politikerspørgsmål

Simon Pihl Sørensen har den 8. september 2023 stillet følgende spørgsmål:

Jeg vil gerne bede om en opdateret oversigt over planlagt dagtilbudskapacitet med de nyeste beslutninger om fx Carlshøjvej, Mølleåparken mv.

Forvaltningens svar

Svar den 21. september 2023

Opdateret oversigt er vedlagt som bilag - ”Dagtilbudskapacitet ultimo august 2023 april prognose”.

Den opdaterede oversigt over dagtilbudskapacitet er på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutninger pr. 31. august 2023 – herunder ombygning af Carlshøjvej 10 ABC til at kunne huse de to daginstitutioner ”Børnehuset Trinbrættet” og ”Børnehuset Carlshøj”, samt at stoppe projektet vedrørende opførsel af ny daginstitution på Mølleåparken 60.

Samlet viser oversigten, at der med dagtilbudsprognosen fra april 2023 er en vis ekstra kapacitet set over hele kommunen i perioden fra april 2024 og frem til maj 2027 – men isoleret kan der med nuværende kapacitet og prognose komme til at mangle op til 7 grupperum i distrikt Lyngby i marts-april 2027. Afhængigt af de kommende års befolkningsprognoser vil der skulle tages højde herfor i den fremadrettede kapacitetsplanlægning

Må offentliggøres

Ja.

Bilag

Dagtilbudskapacitet ultimo august 2023 april prognose

Punkt 4: Blomsterkummer

00.01.10-A00-2-23

Politikerspørgsmål

Cecilie Mussegaard Lindahl har den 11. september stillet følgende spørgsmål:

Rundt omkring i byen står der kummer med årstidsblomster. Det pynter bestemt, men i en tid hvor der ligges op til mange besparelser ønskes følgende undersøgt:

1. Hvad er omkostningerne ved at have de mange blomsterkummer rundt omkring i byen?
2. Er der mulighed for at spare alle eller nogle af disse omkostninger ved at:
 - fjerne alle eller nogle af blomsterkummerne?
 - Eller erstatte de årstidsbaserede planter med stauder eller stedsegrønne planter, der kræver mindre udskiftning og vedligehold?
3. Alternativt til en direkte besparelse, kan vi omprioritere inden for grøn areal drift med nogle af ovenstående forslag, og i stedet bruge ressourcerne på at øge vedligeholdelsen af eks. skolernes boldbaner? Nogle af disse baner er i dårlig stand med huller og hårdt trampede områder, hvilket gør dem svære at bruge og besværlige for regnvand at sive igennem.

Forvaltningens svar

Svar den 10. oktober 2023

1. Hvad er omkostningerne ved at have de mange blomsterkummer rundt omkring i byen?

Ad 1)

I 2022 var omkostningerne til tilplantning og pleje af blomsterkummer i Lyngby-Taarbæk kommune 154.000 kr. Planteindkøb udgjorde ca. 39.000 kr. mens de resterende 115.000 kr. blev brugt på arbejds løn til plantning, vanding og øvrig pleje. Udgifter til pleje er vejrafhængige og varierer fra år til år.

2. Er der mulighed for at spare alle eller nogle af disse omkostninger ved at:

Ad 2)

- Fjerne alle eller nogle af blomsterkummerne?

Ja, det er muligt at fjerne alle eller nogle af blomsterkummerne. Hvis alle fjernes kan der spares omkostninger på kr. 154.000.

- Eller erstatte de årstidsbaserede planter med stauder eller stedsegrønne planter, der kræver mindre udskiftning og vedligehold

Ja, det er muligt at erstatte sommerblomster med stauder eller stedsegrønne planter i blomsterkummerne.

Forvaltningen forventer ikke en væsentlig besparelse ved at udskifte planter i kummer fra sommerblomster til stauder, da plejen, som udgør 75% af udgiften, vil være den samme. Uanset hvilke planter der vælges, er det stadig nødvendigt at

pleje blomsterkummerne i form af vanding, lugning og afpudsning mv.

En del af blomsterne fra vinterkummerne genbruges efterfølgende i kommunes øvrige staudebede. Denne synergieffekt vil helt eller delvist bortfalde, såfremt der reduceres i antallet af blomsterkummer eller der skiftes til andre planter.

Samlet set vil besparelsen ved at skifte til stauder eller stedsegrønne planter være meget lille.

Forvaltningen kan ikke angive, hvad prisforskellen vil være, hvis blomsterkummer nedlægges og der i stedet for etableres staudebede. Blomsterkummer giver mulighed for at skabe farverige oplevelser i byrummet på steder, hvor det er uhensigtsmæssigt at etablere faste bede nede i jordniveau på grund af færdselsforhold og lignende.

Etablering af faste bede som alternativ til blomsterkummer er i fokus som et bæredygtigt alternativ til blomsterkummer, men ikke en løsning, der kan anvendes alle steder.

Blomsterkummerne værdsættes af kommunes borgere og forvaltningen modtager ofte rosede borgerhenvendelser.

3. Alternativt til en direkte besparelse, kan vi omprioritere inden for grøn areal drift med nogle af ovenstående forslag, og i stedet bruge ressourcerne på at øge vedligeholdelsen af eks. Skolernes boldbaner?

Ad 3)

En omprioritering af budgettet til sommerblomster (under grøn arealdrift) til et budget til vedligeholdelse af skolers boldbaner kan ske ved en politisk omprioritering mellem aktivitetsområderne grøn drift (under Teknikudvalget) og drift af kommunale ejendomme (under Økonomiudvalget).

Må offentliggøres

Ja.

Punkt 5: Manglende vedligehold af skoletage

00.01.10-A00-2-23

Politikerspørgsmål

Claus Bøgh Svenningsen har den 15. september stillet følgende spørgsmål:

Rygtet siger, at det udover Fuglsanggårdsskolen og Virum Skole også regner gennem taget på Kongevejens Skole. Kan forvaltningen redegøre for, hvilke af kommunens skoler der har problemer med, at det regner gennem taget, og hvor omfattende problemerne er? Hvordan kan det være, at noget så basalt som et tæt tag ikke er i orden, og hvad og hvornår har man tænkt sig at gøre noget ved det?

Forvaltningens svar

Svar den 12. oktober 2023

Hvilke af kommunens skoler har problemer med, at det regner gennem taget, og hvor omfattende er problemerne?

Tagene på flere af skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune er generelt nedslidte og står til udskiftning inden for en kortere årrække, hvilket vil udgøre en stor omkostning. Der er igennem en årrække foretaget de nødvendige mindre udbedringer, men tagene er nu i en sådan stand, at der skal en total tagudskiftning til på flere skoler for at kunne opretholde funktionen i bygningerne og for at forhindre meget omfattende skader i de kommende år. Der er stor forskel på, hvor nedslidte tagene er.

Kongevejens Skole vurderes at have de tage, som skal udskiftes mest akut, da der her er de største problemer og gentagne vandskader, som ikke kan løses med almindeligt vedligehold. For Kongevejens Skoles vedkommende handler det om en total udskiftning af tage på 3 bygninger. Ud over Kongevejens Skole, er det nødvendigt inden for de nærmeste par år at lave udskiftninger af udvalgte tage, som er anført nedenfor, da disse tage vurderes at være nedslidte og mest akut står for udskiftning.

Forvaltningen vurderer, at der ud over driftsbudgetterne til den løbende akutte vedligeholdelse er et samlet behov på min. 40 mio. kr. til udskiftning af tage på de 5 skoler, som er i værst tilstand. Dette blev forelagt som et nødvendigt budgetbehov i foråret 2023, som beskrevet nedenfor.

Institution	Omfang
Kongevejens skole, Kongsvænget 10	1. Tag eternit udskiftes, Bygning 1 2. Tag eternit udskiftes, Bygning 2 3. Tag eternit udskiftes, Bygning 3
Lundtofte Skole, Indskoling og SFO, Nøjsomhedsvej 11	1. Tag udskiftes
Lindgårdsskolen, SFO, Toftebæksvej 38	2. Tag udskiftes
Trongårdsskolen, Trongårdsvej 50	3. Tag tegl og tagpap udskiftes

Fuglsanggårdskolen og Virum Skole vil også have behov for større udskiftninger, men dette vurderes ikke at være så akut som de nævnte 5 skoler.

Hvordan kan det være, at noget så basalt som et tæt tag ikke er i orden?

Tage har generelt set lang levetid, idet det dog varierer alt efter hvilket materiale, de er udført i. I det løbende vedligehold vil slid og skader kunne håndteres indtil det tidspunkt, hvor vedligehold af taget ikke er nok. Tidspunktet for hvornår at en udskiftning er nødvendig, kan som hovedregel forudsiges med baggrund i bygningssyn og på baggrund af vurdering af tagmaterialer og -konstruktioner.

Ændringer i vejrlig kan betyde, at det tidspunkt, hvor et tag bør udskiftes indtræder før end forventet. Der er således i de senere år oplevet stadig flere storme og langt flere skybrud, som kan have været medvirkende til, at tagenes levetid er reduceret. Det betyder, at vandindtrængning forekommer oftere, end det har været normalt tidligere. Fremadrettet vil det derfor være nødvendigt at ændre og forbedre konstruktionerne (specielt tage og afløb) til at modstå det øgede klimapres. Dette kan kun gøres ved at udskifte hele tagflader til mere modstandsdygtige konstruktioner, og samtidig forbedre afledningen af vand. Levetiden for specielt skoletagene er, som anført, generelt ved at være udløbet, og de øgede vandmængder forværrer problemerne.

Henset til kommunens samlede økonomiske situation har det ikke været muligt at anvise den tilstrækkelige finansiering til de påpegede anbefalede totaludskiftninger.

Hvad og hvornår har man tænkt sig at gøre noget ved det?

Den 22. juni 2023 blev Kommunalbestyrelsen præsenteret for Anlægsprogrammet 2024-2027, som efterfølgende blev godkendt. Heri indgik genopretning af skoletage som et nødvendigt anlægsbehov, og der blev afsat i alt en pulje på samlet 14,5 mio. kr. til at påbegynde udskiftning af taget på Kongevejens Skole – periodiseret med 0,5 mio. kr. i 2023 og 14 mio. kr. i perioden 2024-2026. Heraf blev bevilliget 0,5 mio. kr. til brug i 2023.

Den første pulje på samlet 14,5 mio. kr. bliver brugt til de mest akutte tage på Kongevejens Skole fra 2023 og frem.

Der vil dermed fortsat være et budgetbehov, som forvaltningen vil adressere i kommende budgetprocesser.

Tidsplan for anlægsarbejderne på Kongevejens Skole

Rådgivning og indledende undersøgelse påbegyndes i 2023 vedrørende taget på Kongevejens Skole – projektering og entrepris påbegyndes i 2024.

Hvad sker når der opstår vandskader?

Når der opstår akut vandskade vil utætheder løbende blive håndteret over de almindelige vedligeholdelsesmidler.

Må offentliggøres

Ja.

Punkt 6: Kollelev Mosepark- tillægsspørgsmål

00.01.10-A00-2-23

Politikerspørgsmål

Martin Vendel Nielsen har den 10. september 2023 stillet følgende tillægsspørgsmål:

Jeg har et opfølgende spørgsmål til (svar fra forvaltningen 22. august 2023)

I svaret henvises i punkt 2 til følgende:

“Vedrørende vedligeholdelsen af Den hvide bro og samarbejdet med borgerne omkring denne.

Broen befinder sig i en forsvarlig stand, og senest blev der udført større reparationer og maling af rækværket i sommeren 2018. Ved seneste generaleftersyn i 2021, udført af rådgiver, blev der konstateret følgende: ”Mos og alger på det hvidmalede rækværk. Enkelte malingsafskalninger”. Der var ikke angivet behov for maling i den kommende periode som eftersynet dækker over. Eftersynene foretages hvert femte år.

Hvis der i perioden er mindre skader som fx brædder eller balustre, der udgør en fare for færdslen udbedres dette løbende”.

Er nedenstående skade en mindre skade, som vil blive udbedret i nærmeste fremtid?

<https://www.sn.dk/lyngby-taarbaek-kommune/debat-den-hvide-bro-raadner-vaek/>

Forvaltningens svar

Svar den 28. september 2023

Den skade, der fremgår af billedet i Det Grønne Område er en mindre skade, der bliver udbedret sammen med yderligere to småreparationer i uge 39.

Må offentliggøres

Ja.

Punkt 7: Brugerundersøgelse på det specialiserede område

00.01.10-A00-2-23

Politikerspørgsmål

Magnus von Dreiager har den 20. september 2023 stillet følgende spørgsmål:

Hvornår er der senest blevet lavet en brugerundersøgelse på det specialiserede område, der undersøger familiernes oplevelse af den modtagende hjælp? Og er det noget vi har planlagt at gøre som led i den omstillingsproces, som vi har gang i?

Forvaltningens svar

Svar den 22. september 2023

Der har ikke været gennemført egentlige brugerundersøgelser bagud i tid, så vidt Forvaltningen kan afdække.

I dag bruger Familiecenteret (hvor nogle af disse familier også får ydelser) metoden FIT- Feedback Informed Treatment, som er en metode og et værktøj hvor borgeren scorer den behandling/ydelse borgeren modtager. For at få borgerens oplevelse af kvaliteten og effekten af ydelsen, bliver både selve indsatsen og samarbejdet scoret.

Ved omstillingernes start i 2021 besluttede ledelsen i Center for Social Indsats, at der i sidste halvdel af omstillingsperioden, skulle ske en udbredelse af FIT til andre udførende enheder i centeret og eventuelt også myndighedsområdet. Vi har derfor netop nu, hvor vi er midtvejs, iværksat tematiserede drøftelser her i efteråret og start vinteren med henblik på at træffe beslutning om hvilke områder FIT skal udbredes til.

Ud fra Forvaltningens kendskab er der enkelte/få kommuner der har (forsøgt) at udbrede FIT på myndighedsområdet også, og disse erfaringer vil vi naturligvis afdække.

Vive har sidste år lavet en ret stor brugertilfredshedsundersøgelse på voksen området, og ligeledes har Danske Handicaporganisationer lavet deres egen undersøgelse. Dertil kommer at der ind i mellem laves brugerundersøgelser på enkelte tilbud fx et botilbud, et skoletilbud mv. Derudover er der fx altid interviews med borgere i Socialtilsynets tilsyn.

Må offentliggøres

Ja.

Punkt 8: Træbeplantning på den nordligste del af Kongevejen

00.01.10-A00-2-23

Politikerspørgsmål

Martin Vendel Nielsen har den 25. september 2023 stillet følgende spørgsmål:

Den nordligste del af Kongevejen mellem tankstationen og frem til kongevejskrydset.

1. Er det muligt at plante træer i midterrabbatten som en del af opfyldelsen af træbalancen?
2. Er det muligt at så vilde blomster og sætte forårsløg?
3. Kan dette arbejde rummes inden for gældende budget?

Forvaltningens svar

Svar den 18. oktober 2023

Ad 1)

På de dele af strækningen, hvor der kun er en smal midterrabat, vil træerne komme til at fylde for meget, og må derfor frarådes.

På de strækninger hvor der vil være tilstrækkelig bredde på midterrabbatten, vil plantning af træer forudsætte etablering af et rodvenligt bærelag. Det skyldes at rødderne fra træerne vil vokse ud og ødelægge vejen. Etablering af et rodvenligt bærelag kræver en større ombygning i midterrabbatten, og ud i vejen. Investeringen står ikke mål med effekten, se nedenfor mht. økonomien.

Plantning af træer i midterrabbatten vil i princippet kunne bidrage positivt til træbalancen, men det må klart frarådes pga. investeringens størrelse.

Ad 2)

Det vurderes at udsåning af vilde blomster er det bedste bud på at etablere noget andet end den eksisterende græsabat. Der er to muligheder for denne løsning:

1. Det eksisterende græs slås helt i bund, og der udsås blomsterfrø direkte i den eksisterende bund. Det er usikkert, hvor godt det vil lykkes, idet spiring og etablering af de vilde blomster sker i konkurrence med græsset. Det vil dog være den absolut billigste løsning, som med god grund kunne gentages 2-3 sæsoner.
2. Det øverste lag med den gamle græstørv skrælles af og udskiftes med en nærringsfattig grus-blanding. Heri udsås vilde blomsterfrø, som har bedre vilkår for at spire og få en god etablering. Det er en mere sikker metode til at opnå et godt resultat.

Midterrabbatten vurderes som uegnet til forårsløg. Det skyldes påvirkning med vejsalt og periodevis meget våde forhold. Løgene vil forventeligt rådne.

Ad 3)

1. Økonomi i forhold til træplantning

Nej, prisen for etablering af rodvenligt bærelag anslås til at ligge på 30.000-100.000 kr. pr. træ afhængigt hvor langt ud under kørebanen det rodvenlige bærelag etableres. Dette er ikke muligt at håndtere inden for det afsatte budget til renovering af offentlige vej.

2a. Økonomi i forhold til at så vilde blomster

Ad 2a: Denne løsning er mulig at iværksætte. Forvaltningen anbefaler at vælge denne løsning og har planlagt at foretage den første udsåning allerede i dette efterår.

2b. Økonomi i forhold til at så vilde blomster

Ad 2b: Denne løsning er langt mere omkostningstung end ovenstående løsning (2a), og er vanskelig håndteringsmæssigt på baggrund af placeringen på midterrabatten ude på Kongevejen. Udskiftning af hele rabatten vil være et ganske stort projekt, og det anbefales i stedet med en delvis udskiftning af jordbunden.

Denne løsning kan ikke rummes indenfor gældende budget og har en anslået etableringsudgift på ca. 160.000-200.000 kr. Det vil være muligt at prioritere dette projekt indenfor særbevillingen til øget biodiversitet, der løber til og med 2024. Det formodes midlertidigt at andre biodiversitets-projekter på andre lokaliteter har en forholdsvis langt større effekt, og derfor anbefales 2a.

Må offentliggøres

Ja.

Punkt 9: Skodsborg Kurhotel

00.01.10-A00-2-23

Politikerspørgsmål

Claus Bøgh Svenningsen har den 26. september stillet følgende spørgsmål:

Forvaltningen har tidligere oplyst mig om, at der sidste år blev brugt 2,4 mio. på stresskurser på Skodsborg Kurhotel og Lehman partners. Hvor mange borgere drejer det sig om?

Forvaltningens svar

Svar den 12. oktober 2023

I 2022 havde Lyngby-Taarbæk Kommune et samarbejde med virksomheden Lehmann & Partners omkring en række lovpligtige forløb, bl.a. forskellige mestringsforløb, stressforløb samt praktik- og genoptræningsforløb.

Det er her vigtigt at pointere, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke har købt forløb hos Skodsborg Kur Hotel, men hos Lehmann & Partners, som har virksomhedsadresse i Skodsborg i nærheden af Kur Hotellet, og som i nogle af deres forløb benytter hotellets faciliteter.

I 2022 har Lyngby-Taarbæk Kommune købt i alt 395 mestringsforløb hos Lehmann & Partners. De fordeler sig på i alt 250 borgere og beløber sig på i alt 2.954.333 kr., svarende til en gennemsnitspris på 7.500 kr. pr. forløb. Heraf er 172 af forløbene stressforløb, hvilket beløber sig på i alt 1.599.600 kr. for 2022. Et mestringsforløb hjælper sygemeldte med handlestrategier i forhold til at håndtere symptomer på blandt andet stress når de vender tilbage til arbejdspladsen efter endt sygemelding, så de ikke gentager adfærdsmønstret og bliver syge igen. Forløbene varer typisk 6 uger.

Må offentliggøres

Ja.

Punkt 10: Lyngby Svømmehal

00.01.10-A00-2-23

Politikerspørgsmål

Kultur- og Fritidsudvalget stillede på deres møde den 27. september 2023 følgende spørgsmål:

I forbindelse med at Lyngby Svømmeklub fast overtager det tidligere kommunalt drevne svømmetilbud i Lyngby Svømmehal, spørger udvalget til:

1. Betaler man medlems-kontingent udover det hold, man som deltager betaler til?
2. Bliver man registreret som medlem af foreningen (og er dermed med i beregning af foreningens tilskud)?
3. Hvad er prisen på et hold i dag ift. de tidligere priser på det kommunale svømmetilbud?

Forvaltningens svar

Svar den 27. oktober 2023

Forvaltningen har indhentet nedenstående svar fra Lyngby Svømmeklub:

Ad 1) I Lyngby Svømmeklub betales der for at gå til svømning, på det hold man er tilmeldt plus et administrationsgebyr (kr. 25,- for babyhold og kr. 50,- for øvrige hold). Der betales ikke yderligere, dvs. ikke et særskilt medlemsgebyr. Kontingentet giver både adgang til et aktivt medlemskab og til svømmeundervisning.

Ad 2) Ifølge Lyngby Svømmeklubs vedtægter og medlemsbetingelser er man registreret som medlem ved tilmelding på et hold. Foreningen er oprettet i henhold til Folkeoplysningsloven. Medlemmerne indgår i den årlige beregning af medlemstilskud til Lyngby Svømmeklub.

Ad 3) Priserne på det nuværende tilbud fra Lyngby Svømmeklub henholdsvis på det tidligere kommunale tilbud er ikke fuldt ud sammenlignelige, idet holdenes sværhedsgrad, antal gange og varighed er forskellige. Beregninger viser, at pris pr. gang for babyhold, børnehold (1-6 år) og voksenhold inklusiv entré er på samme niveau, mens prisen på børnehold (7-15 år) er ca. 50% højere i Lyngby Svømmeklub, hvor der ikke er taget højde for evt. prisstigning fra 2020 til 2023.

Hold	Lyngby Svømmeklub (2023-2024)			Kommunalt svømmetilbud (2020)		
	Kr.	Antal gange	Varighed	Kr.	Antal gange	Varighed
Babyhold		10	30 min.	636*)	18	30 min.

800

Børnehold, 1-6 år	2.150	30	25-30 min.	636*)	18	30 min.
-------------------	-------	----	------------	-------	----	---------

Børnehold, 7-15 år	2.250	30	30 min.	636*)	18	30 min.
--------------------	-------	----	---------	-------	----	---------

Øvrige børne & Ungdom	2.250-2.775	30	30-45 min.			
-----------------------	-------------	----	------------	--	--	--

Voksenhold	2.100-2.200	30	45-60 min.	750*)	18	45 min.
------------	-------------	----	------------	-------	----	---------

*) plus entré (20-turskort: børn kr. 272, voksen kr. 516,-)

Må offentliggøres

Ja.

Punkt 11: Varmtvandsbassinet på Baunehøj

00.01.10-A00-2-23

Politikerspørgsmål

Kultur- og Fritidsudvalget stillede på deres møde den 27. september 2023 følgende spørgsmål:

Udvalget ønsker en oversigt over, hvordan og hvor meget varmtvandsbassinet på Baunehøj bruges til babysvømning, samt hvordan og hvor meget varmtvandsbassinet på Baunehøj generelt anvendes. Ift. Baunehøj ønskes så vidt muligt også et overblik over, hvilke reservationer, der rent faktisk benyttes.

Forvaltningens svar

Svar den 27. oktober 2023

Vedhæftede oversigt viser fordelingen af aktiviteter i varmtvandsbassinet (Bauneporten 20) for sæson 2023-2024.

Lyngby Svømmeklub (LSK) har råderet over bassinet fredag kl. 14:30-18:30 samt lørdag og søndag. Lyngby Svømmeklub oplyser, at de tilbyder babysvømning lørdag kl. 10.00 – 10.30 og kl. 13.20 – 13.50 samt søndag kl. 09.10 – 11.10.

På hverdage kl. 07.00 -14.00 har Trænings- og Rehabiliteringscenteret råderetten over varmvandsbassinet på Bauneporten, hvilket betyder, at eventuel ledig kapacitet i det tidsrum ikke er mulig at anvende til andre formål.

I forhold til at udnytte de øvrige ledige tider, er forvaltningen i dialog med Lyngby Svømmeklub, Ældresagen samt Foreningen Fitness 60+ om anvendelse af de ledige tider.

Der er ingen optællinger eller registreringer, der viser udnyttelsesgraden af de reserverede tider. Det gælder både for den tid reserveret til Trænings- og Rehabiliteringscenteret og den øvrige foreningsidræt.

Må offentliggøres

Ja.

Bilag

Oversigt aktiviteter i varmvandsbassin Baunehøj 20 - sæson 2023-2024 (002)

Punkt 12: Produktionskøkken Carlshøjvej - tillægsspørgsmål

00.01.10-A00-2-23

Politikerspørgsmål

Cecilie Mussegaard Lindahl har den 15. september 2023 stillet følgende tillægsspørgsmål:

I forlængelse af politikerspørgsmålet fra august 2023 ”Børns deltagelse i daginstitutionens madlavning og valg af køkken i projektet om renovering og ombygning af Carlshøjvej 10A-C”.

Er det muligt at anvende produktionskøkkenet på Carlshøjvej til skolemad til Lindegårdsskolen?

Forvaltningens svar

Svar den 12. oktober 2023

Nej, anvendelse af produktionskøkkenet på Carlshøjvej 10 A-C til produktion af skolemad til Lindegårdsskolen kan ikke rummes inden for det eksisterende projekt.

Dimensionering af produktionskøkkenet på Carlshøjvej 10A-C

Produktionskøkkenet på Carlshøjvej 10A-C vil blive placeret i kælderen inden for den eksisterende bygnings rammer, og køkkenet er dimensioneret til at producere mad til de to daginstitutioner (Børnehuset Carlshøj og Børnehuset Trinbrættet), som skal anvende Carlshøjvej 10A-C. Indretningen sker inden for rammen af ”Funktionsprogram for dagtilbud” (s. 23), bilag.

Dimensionering af produktionskøkkener til skolemad

Såfremt produktionskøkkenet på Carlshøjvej skal anvendes til skolemad til Lindegårdsskolen, indebærer det omfattende ændringer af projektet for det produktionskøkken, der på nuværende tidspunkt planlægges på Carlshøjvej 10A-C. Det vil ikke kunne rummes inden for den afsatte økonomi og sandsynligvis heller inden for den bygningsmæssige afgrænsning.

Produktionskøkkenet på Carlshøjvej 10A-C disponeres, så det kan forsyne, hvad der svarer til to dagtilbud og ikke til skole. Det betyder følgende:

1. Typen af mad der produceres til dagtilbud er forskellig fra den mad, der produceres til skoler, så skolemaden vil kræve andre processer i køkkenet.
2. Transport af mad mellem to forskellige bygninger (Carlshøjvej 10 A-C og Lindegårdsskolen) medfører, at der skal etableres pakkefunktion og afsenderstation på Carlshøjvej 10A-C samt modtagerstation på Lindegårdsskolen.
3. Der skal dermed etableres flere funktioner i indretningen så der sikres større teknisk kapacitet (kvalitet).
4. Det vil kræve en væsentlig forøgelse af kapaciteten, og der skal afsættes flere kvadratmeter til køkkenet (størrelse).
5. Drift vil kræve ansættelse af større personalegruppe til køkkenfunktion. Fx skal der afsættes ressourcer til at opfylde krav om fx temperaturmåling ved afsendelse og modtagelse af maden (Fødevarestyrelsen).

Det nuværende serviceniveau på kommunens skoler

Ingen af Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler har produktionskøkkener til produktion af skolemad. De enkelte skoler kan vælge at indgå en aftale med eksterne madleverandører, som leverer maden færdigpakket til skolen, idet der heller ikke findes anretterkøkkener på skolerne. De eksterne leverandører har ansvaret for kølekæden (temperaturmåling).

Må offentliggøres

Ja.

Punkt 13: Mulighed for udvidet anvendelse af streetareal i Sorgenfri

00.01.10-A00-2-23

Politikerspørgsmål

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 27. september 2023 stillet følgende spørgsmål:

Hvad er mulighederne for at udvide arealets anvendelse af Streetareal i Sorgenfri, fx med anlæg af en BMX-bane samt træfældning.

Forvaltningens svar

Svar den 27. november 2023

Udvidelse af streetarealet

Der vil være behov for en forundersøgelse, hvis streetarealet skal udvides med etablering af yderligere streetlignende aktiviteter. Det skal undersøges, hvad der giver mest mulig værdi - hvilken målgruppe og hvilke behov en udvidelse af arealet skal imødekomme. Forløbet indebærer således, at der skal gennemføres en forundersøgelse, indgås aftale med en rådgiver, udarbejdes et skitseprojekt, søges byggetilladelse, søges dispensation for lokalplan 20, gennemføres en VVM-screening med høring, hvorefter projektet skal sendes i udbud og udføres. Den samlede proces kræver betydelige midler samt har et længere tidsperspektiv.

Træfældning

Fældning af træer for at udvide streetarealet vil indgå i ovenstående forundersøgelse da der er behov for afklaring af lokalplansmæssige forhold mv.

Videre proces

Såfremt det ønskes at undersøge muligheden for en udvidelse af streetarealet nærmere, skal der afsættes anlægsbudget til projektering, hvilket forvaltningen ikke kan anvise finansiering til.

Må offentliggøres

Ja.